PDF Eraser Free

URZĄD MIEJSKI
W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 9109
2016 -04- 15
Nr .....

Załącznik nr 2 do Regulaminu
budżetu obywatelskiego Namysłowa w 2016 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Namysłowie

1. DANE WNIOSKODAWCY

Zarząd Osiedla nr

V

Imię i nazwisko przewodniczącego Zarządu Osiedla

Michał Wilczak

Adres przewodniczącego

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa zadania

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej

*Lokalizacja zadania (wyłącznie na **działce stanowiącej własność** gminy Namysłów)*

Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej w Namysłowie. Znajduje się na działce stanowiącej własność gminy Namysłów.

Szacunkowy koszt zadania

Szacunkowy koszt zadania wynosi 49.468,26 zł.

Składa się na niego:
1) zakup i montaż zestawu Ślimak oraz zakup i montaż zestawu Małpka z trapem pochyłym i rurą strażacką (łącznie 37.797,90 zł brutto),
2) przygotowanie podłoża pod montaż zestawów (6.040,64 zł brutto),
3) zakup i montaż stolika do gry w szachy/chińczyk – czteroosobowy (3.013,50 zł brutto),
4) zakup ławki betonowej i kosza betonowego (łącznie 1.616,22 zł brutto),
5) koszt dostawy oraz montażu ławki i kosza (ok. 1.000,00 zł brutto).

3. OPIS ZADANIA

Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów

Głównym założeniem zadania jest rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Namysłowie. Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w następujące urządzenia:

PDF Eraser Free

1) zestaw zabawowy „Ślimak"
Urządzenie służące do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po ściance wspinaczkowej, przechodzenia po pomoście, zabawy w kółko i krzyżyk, nauki odczytywania godzin na zegarze, nauki liczenia na liczydle oraz zabawy w sklepik.
Zestaw zawiera następujące elementy: dwie wieże z dachem, ślizg krótki, ślizg długi, pomost stały, ściankę wspinaczkową, podesty, schody , balustrady pełne, balustrady pełne podwójne, dwie chorągiewki, liczydło, tablicę zegar, tablicę kółko-krzyżyk oraz ladę.
2) zestaw zabawowy „Małpka z trapem pochyłym i rurą strażacką"
Urządzenie służące do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po trapie, przechodzenia po mostku linowym, zjazdu po rurze, rysowania po tablicy i liczenia.
Zestaw zawiera następujące elementy: wieżę z dachem, wieżę bez dachu, ślizg krótki, mostek linowy, podesty, trap wejściowy, balustrady pełne, rurę strażacką, tablicę do rysowania, liczydło oraz chorągiewkę.
3) stolik do gry w szachy/chińczyk - czteroosobowy

Standard wykonania urządzeń – urządzenia zabawowe o konstrukcji z drewna litego sosnowego bezrdzeniowego o przekroju 95x95 mm, impregnowanego, montaż na kotwach stalowych ocynkowanych, elementy ozdobne z płyt HPL/HDPE, drążki/poręcze – metalowe ocynkowane ogniowo, ślizg z blachy nierdzewnej z bokami z płyty HDPE.

Urządzenia przystosowane do równego ukształtowania terenu, stąd też kosztorys zadania obejmuje – poza utworzeniem powierzchni amortyzującej z piasku – wcześniejsze wyrównanie terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń.

Ponadto projekt przewiduje doposażenie sąsiadującego z placem zabaw Street Workout Parku w ławkę betonową i kosz betonowy. Obecnie brakuje tego typu infrastruktury, a biorąc pod uwagę, że wspomniany plac sportowy cieszy się sporym zainteresowaniem, wydaje się ona w tym miejscu niezbędna.

4. UZASADNIENIE

Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przestawić problem, na który odpowiada zadanie i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, maks. 200 wyrazów

Rozbudowa placu zabaw pozwali na efektywniejsze zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3-12 lat. Dzięki stworzeniu dodatkowych możliwości rekreacyjnych skierowanych do dzieci, poprawie ulegnie standard życia mieszkańców tej części miasta. Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym tak dla mieszkańców Osiedla nr V (ul. W. S. Reymonta i Mariańska), jak i mieszkańców sąsiednich osiedli, dzięki czemu powyższy plac spełni rolę czynnika integrującego środowisko lokalne. Wspomniany plac zabaw może dzięki temu stać się ośrodkiem wspólnych spotkań rodziców/dziadków, pozwalającym także na zacieśnienie więzi rodzica/dziadka z dzieckiem. Projekt przyczyni się również do zwiększenia szans dzieci nieuczęszczających do przedszkoli, zarówno w kontekście urozmaicenia spędzania wolnego czasu, jak i w trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych. Poprzez kontakt z innymi rówieśnikami będą mogły nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci będą mogły trenować nie tylko swój umysł i ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między dziećmi.

PDF Eraser Free

5. **DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI** *(nieobowiązkowe)*

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice, itp.

Zestaw zabawowy „Ślimak"

Zestaw zabawowy „Małpka z trapem pochyłym i rurą strażacką"

PDF Eraser Free

Stół do gry w szachy/chińczyk



Ławka betonowa

PDF Eraser Free

Kosz betonowy

☒ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do głosowania nad zadaniem

Data i podpis

14.04.2016 r.
Michał Wilczek

PDF Eraser Free

PLACE ZABAW . PROJEKTOWANIE. PRODUKCJA . MONTAZ . SERWIS

PRO-SYMPATYK
ul.Bacciarellego 10b/10
adres do korespondencji:
ul.Swojczycka 26a
51-501 Wrocław

MICHAL WILCZAK
michal_wilczak@wp.pl

Data 06.04.2016
Opracował Rybicka Anna

Oferta

Numer P16/000151
Strona 1 z 2

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
	1,000 szt	**Zestaw Ślimak JS-710**	17.200,00	17.200,00
	1,000 szt	Montaż zestawu Ślimak JS-710	1.800,00	1.800,00
	1,000 szt	**Zestaw Małpka z trapem pochyłym i rura strażacką JM-555**	11.000,00	11.000,00
	1,000 szt	Montaż zestawu Malpka JM-555	730,00	730,00
		Suma netto w PLN		30.730,00
		23% VAT od 30.730,00 PLN		7.067,90
		Suma końcowa w PLN		37.797,90

WYKONANIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ (GRUBOŚC OK. 30 CM) - 90 ZŁ/M2
(CENA OBEJMUJE: WYKORYTOWANIE , UŁOŻENIE BETONOWYCH OBRZEŻY, DOSTAWĘ I ROZPLANTOWANIE PIASKU)

Uwaga: dotyczy montażu w warunkach standardowych tzn. fundamentowanie do gruntu, możliwość dojazdu samochodem skrzyniowym o masie do 3,5T bezpośrednio na miejsce montażu, brak utrudnień w postaci istniejących starych fundamentów, płyt betonowych i innych elementów na głębokości wykonywania fundamentów.
Urządzenia dostosowane do równego ukształtowania terenu.

STANDARD WYKONANIA URZĄDZEŃ:
Urządzenia zabawowe o konstrukcji z drewna litego sosnowego bezrdzeniowego o przekroju 95x95 mm , impregnowanego, montaż na kotwach stalowych ocynkowanych, , elementy ozdobne z płyt HPL/HDPE, drążki/poręcze - metalowe ocynkowane ogniowo, ślizg z blachy nierdzewnej z bokami z płyty HDPE

Urządzenia przystosowane do równego ukształtowania terenu.

Dopuszcza się zmiany w wyrobach w stosunku do przykładów katalogowych poprawiające estetykę i funkcjonalność.

*Urządzenie wymaga utworzenia nawierzchni amortyzującej np. piaskowej; Wycena nie obejmuje kosztów przygotowania

PDF Eraser Free

Pozycja	Ilość J.m.	Oznaczenie	Cena jed. netto	Wartość netto
		PLACE ZABAW . PROJEKTOWANIE. PRODUKCJA . MONTAZ . SERWIS		

nawierzchni amortyzującej.

Oferta nie zawiera kosztów przygotowania terenu. Zamawiający powinien umożliwić dostęp na teren montażu oraz przygotować teren w celu wykonania prac objętych umową. W przypadku pojawienia się utrudnień podczas montażu np. stare fundamenty do usunięcia, nierówne ukształtowanie terenu itp. i konieczności wykonania prac dodatkowych niezbędnych do wykonania realizacji umowy - zostaną naliczone dodatkowe opłaty ustalone z Zamawiającym.

Termin realizacji: 4-6 tygodni od momentu otrzymania pisemnego zamówienia oraz potwierdzenia wpłaty zaliczki (do uzgodnienia z Wykonawcą) .
Forma płatności: zaliczka 40 % przy złożeniu zamówienia, 60 % - druga zaliczka płatna 3 dni przed planowaną dostawą/montażem.
Gwarancja: 24-miesięce (na urządzenia montowane przez firmę Pro-Sympatyk) ; 12-miesięcy (na urządzenia montowane we własnym zakresie przez Zamawiającego) .
Oferta ważna do: 30.04.2016r.

tel. 713183085, 713487745, 501297954
biuro@prosympatyk.pl

PDF Eraser Free

KOSZTORYS
WYKONANIE NAWIERZCHNI AMORTYZUJĄCEJ
PLACE ZABAW - UL. KOLEJOWA

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych obmiar = [5.61*12.37+6.87*8.15]/10000 = 0.013 ha -- R --	ha					
1*		robocizna (57.8*2=115.6)*0.955=110.398 r-g/ha * 13.38 zł/r-g -- M --	r-g	1.4352	1477.125	19.20		
2*		drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm 18 kg/ha * 4.65 zł/kg -- S --	kg	0.2340	83.700		1.09	
3*		samochód dostawczy 0.9 t 2.3 m-g/ha * 51.42 zł/m-g	m-g	0.0299	118.266			1.54
Razem koszty bezpośrednie:		21.83			1679.091	19.20	1.09	1.54
Razem z narzutami:		38.33			2948.520	34.47	1.09	2.77
2	KNR 2-01 0205-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km obmiar = 125.386*0.30 = 37.616 m^3 -- R --	m^3					
1*		robocizna 0.25 r-g/m^3 * 13.38 zł/r-g -- S --	r-g	9.4040	3.345	125.83		
2*		koparko-spycharka 0.15 m3 0.1186 m-g/m^3 * 60.00 zł/m-g	m-g	4.4613	7.116			267.68
3*		samochód samowyładowczy 5 t 0.2512+8*0.0136=0.36 m-g/m^3 * 55.00 zł/m-g	m-g	13.5418	19.800			744.80
Razem koszty bezpośrednie:		1138.31			30.261	125.83		1012.48
Razem z narzutami:		2044.05			54.340	225.96		1818.09
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV obmiar = 5.61*12.37+6.87*8.15 = 125.386 m^2 -- R --	m^2					
1*		robocizna 0.0028 r-g/m^2 * 13.38 zł/r-g -- S --	r-g	0.3511	0.037	4.64		
2*		walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0043 m-g/m^2 * 60.00 zł/m-g	m-g	0.5392	0.258			32.35
3*		spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.0039 m-g/m^2 * 65.00 zł/m-g	m-g	0.4890	0.254			31.85
Razem koszty bezpośrednie:		68.84			0.549	4.64		64.20
Razem z narzutami:		124.13			0.990	8.31		115.82
4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm obmiar = 5.61*12.37+6.87*8.15 = 125.386 m^2 -- R --	m^2					
1*		robocizna 0.1786 r-g/m^2 * 13.38 zł/r-g -- M --	r-g	22.3939	2.390	299.67		
2*		piasek 0.123+20*0.0123=0.369 m^3/m^2 * 43.08 zł/m^3	m^3	46.2674	15.897		1993.26	
3*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M) -- S --	%	0.5000	0.079		9.91	
4*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.0041+20*0.0004=0.0121 m-g/m^2 * 60.00 zł/m-g	m-g	1.5172	0.726			91.03
Razem koszty bezpośrednie:		2393.87			19.092	299.67	2003.17	91.03
Razem z narzutami:		2704.58			21.570	537.95	2003.17	163.46

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny 4420

PDF Eraser Free

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	3622.85	449.34	2004.26	1169.25
Koszty pośrednie [Kp] 62.8% od (R+S)	1016.76	282.07		734.69
RAZEM	4639.61	731.41	2004.26	1903.94
Zysk [Z] 10.3% od (R+S+Kp(R+S))	271.48	75.28		196.20
RAZEM	4911.09	806.69	2004.26	2100.14
VAT [V] 23% od (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))	1129.55	185.54	460.98	483.03
RAZEM	6040.64	992.23	2465.24	2583.17
			OGÓŁEM	6040.64

Słownie: sześć tysięcy czterdzieści i 64/100 zł

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny 4420

PDF Eraser Free

MAŁA ARCHITEKTURA CENNIK 2015

PRO-SYMPATYK ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

PM 3154	Stolik do gry w szachy/chińczyk - dwuosobowy	1915,00	250,00
PM -3155	Stolik do gry w szachy/chińczyk – czteroosobowy	2100,00	350,00
12.05 PW-421	Ławo - stół duży drewniany	950,00	100,00
12.06 PW-420.1	Ławo - stół przedszkolny HDPE	1290,00	250,00
12.07 PK-466	Siedziska z kwietnikiem		200,00
12.08 PK-465	Kwietnik		50,00
PM 5021	Ogrodzenie metalowe – przęsło 2m	195,00/mb*	55,00/mb
PM 5031	Bramka samozamykająca	735,00*	300,00
PM-5020	Barierka ochronna/ stojak na rowery	220,00*	150,00
PM-5020.1	Barierka ochronna/ stojak na rowery	190,00*	150,00
PM-5070	Stojak 2-stanowiskowy	315,00	140,00
PM-5071	Stojak 3-stanowiskowy	490,00	190,00
PM-5072	Stojak 5-stanowiskowy	710,00	240,00
PM-5076	Stojak 6-stanowiskowy	850,00	240
12.09	Płotek drewniany sztachetowy /przęsło dł.200cm/	180,00	55,00
12.10 PK-451	Furtka drewniana /dł. 90cm/	120,00	55,00

UWAGI
Standard wykonania elementy metalowe ocynkowane ogniowo niektóre modele dodatkowo malowane farbami strukturalnymi, deski ławek sosnowe malowane lazurami
* dotyczy wersji tylko ocynkowanej, dodatkowe malowanie za dopłatą ~15%. Gwarancja na konstrukcję metalową 2 lata, na deski ławek 1 rok

Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

ŁAWKA BETONOWA 224





ławka betonowa 224

Ławki betonowe wykonane są w technologii betonu płukanego. Każda ławka betonowa przeznaczona jest do samodzielnego montażu.Ławki betonowe z uwagi na swój ciężar zawsze transportowane są na paletach.Ławki betonowe to kolejny element zagospodarowania małej architektury miejskiej. Nasze ławki betonowe są solidne i mocne. ławka betonowa wyprodukowana przez Nas jest łatwa w montażu. Ławka betonowa to nie tylko element infrastruktury miejskiej ale także ławki betonowe coraz częściej goszczą na Naszych posesjach. Ławki betonowe nie tylko spotykamy w parkach czy przed centrami handlowymi Ławki betonowe to najczęściej ławki parkowe i sporadycznie ławki miejskie.Ławka betonowa 224 jest kompatybilna z donicą betonowa 362 oraz z innymi ławkami kod. 224 . po złączeniu 8 szt donic lub ławek powstaje okrąg 600 cm.

Ławki miejsko parkowe

Wysokość całkowita(cm): 46
Cięciwa łuku zewnętrznego (cm) 230
Szerokość całkowita (cm): 43
Grubość listew(cm): 4
Waga około 400 kg.

Kod produktu: **131**

Opcje zakupu:

ławka betonowa 224

Cena netto: **944.00 zł**
Cena brutto: **1 161.12 zł**

1 + -

PDF Eraser Free

KOSZ BETONOWY OKRĄGŁY 821



śmietniki betonowe
śmietnik betonowy
Wysokość (cm): 75
Średnica (cm): góma - 52, dolna 64
Pojemność (l): 70
Waga około (kg): 300

Kosze betonowe wykonane są w technologii betonu płukanego. Każdy Kosz betonowy wyposażony jest w wkład ocynkowany lub obręcz na worek.Kosze betonowe z uwagi na swój ciężar zawsze transportowane są na paletach.Kosze betonowe, to mała architektura miejska w najlepszym wydaniu. Kosze betonowe są niezbednym elementem zagospodarowania terenów zielonych, kosze betonowe ze względu na swój coraz to nowszy design zdobią nasze ulice. Kosze betonowe nie tylko służą do dbania o środowisko. Kosze betonowe pomino swojej wagi przy montażu nie wymagaja wiele wysiłku. Spacerując ulicami naszego miasta każdemu z Nas zależy na porządku dookoła nas, dlatego odpady powinniśmy wrzucać do kosza, a nasze kosze betonowe z pewnością nam w tym pomogą. Kosze betonowe posiadaja wkład ocynkowany wyposażony w popielnicę, która jest jednoczesnie rączką służącą do wyjęcia go z kosza. Kosze uliczne wykonywane są w sześciu kolorach kruszyw.
Kod produktu: **192**

Opcje zakupu:

kosz betonowy okrągły 821

Cena netto: **370.00 zł**
Cena brutto: **455.10 zł**

1 + -

PDF Eraser Free